4. SZEIZMOLÓGIAI ALAPFOGALMAK

A szeizmológia a természetes eredetű földrengések megfigyelésével és feldolgozásával foglalkozó tudomány. A becslések szerint Földünkön mintegy háromszázezer földrengés pattan ki évente, ebből azonban legfeljebb öt-hatezret érez a lakosság és mindössze húsz-huszonöt a pusztító rengések száma. A földrengéskutatás legnagyobb jelentősége abban áll, hogy a rengések keletkezési körülményeinek egyre részletesebb megismerésével ki tudjuk dolgozni az előrejelzés módszereit.

A nagyobb földrengések során keletkező rengéshullámok áthaladnak Földünk belső részein is és fontos információkat hoznak a Föld belső felépítéséről. A rengéshullámok tanulmányozása tehát abból a szempontból is rendkívül fontos, hogy jelenleg szinte ez az egyetlen lehetőségünk, hogy következtetni tudjuk a Föld belső szerkezetére és belsejének legfontosabb fizikai paramétereire. Ezen túlmenően a földrengések kipattanásának helye és körülményei alapvető információkat szolgáltatnak a Föld tektonikai folyamatairól.

A *szeizmika* a szeizmológiával ellentétben a mesterségesen keltett rengésekkel foglalkozik. A kéregszerkezet vizsgálatára, ásványi nyersanyagok (főként a szénhidrogének) kutatására alkalmazzák; de emellett a mérnökgeofizikában is fontos kutatási módszer.

A földkérget alkotó kőzetek szilárd rugalmas anyagok. A szilárd testek rugalmassága abban jelentkezik, hogy ha valamely külső erő a test alakját vagy méretét megváltoztatni igyekszik, akkor a belsejében olyan irányú feszültségek lépnek fel, amelyek az alak, illetve a méretváltozást megakadályozni törekszenek. Ha a külső erő megszűnik, akkor a feszültségek hatására a test visszanyeri eredeti alakját és térfogatát. A feszültségek eközben munkát végeznek, amiből az következik, hogy a deformált állapotban energia halmozódik fel. Ha azonban az alakváltozás bizonyos határt túllép, az anyagban megszűnnek a molekulákat összetartó kohéziós erők: *az anyag tönkremegy*, eltörik. A törés következtében felszabadul a testben felhalmozott rugalmas energia és részben mozgási (kinetikus) energiává, részben a belső súrlódáson keresztül hőenergiává alakul. A töréssel járó elmozdulás pedig megszünteti a deformációt.

Ez a jelenség megy végbe a földkéreg kőzeteiben is. A Földet alakító jelenségeknél azonban a tömeg a tér és az idő nem a megszokott hétköznapi méretekben lép fel. Ennek következtében aránylag csekély erők hosszú időn át hatva a mindennapi viszonyokhoz képest szokatlan mértékű hatásokat válthatnak ki.

A Földet felépítő anyagokra különböző erők hatnak. Az ismert erők közül legfontosabbak a tektonikai erők és a Föld belsejében a mélységgel egyre növekedő nyomóerő.

A kőzetek viselkedése erőhatásokkal szemben

Valamely tömegelemre ható külső erő két olyan összetevőre bontható, amely közül az egyik a tömeg határoló felületének elemi darabjára merőleges, a másik pedig a felületelem síkjába esik. Az előbbi – aszerint, hogy a tömegtől kifelé vagy befelé irányul – húzóvagy nyomóerő, a másik a nyíróerő. Az erők hatására a tömeg térfogatváltozást és alakváltozást szenved, amely változásokkal szemben a tömegen belül feszültségek lépnek fel.

Az alakváltozásnak háromféle megnyilvánulása lehet (megjegyezve, hogy ezek rendszerint nem tisztán, jól elkülöníthető módon jelentkeznek):

a) *rugalmas* az alakváltozás, ha adott behatási idő alatt az alakváltozás a külső erő növekedésével egyenes arányban nő;

b) *képlékeny* (plasztikus) az alakváltozás, ha adott nagyságú erő által kiváltott alakváltozás a behatási időtől függ, ennek növekedésével nő;

c) *tönkremenésről* beszélünk akkor, ha az alakváltoztató erővel szemben megszűnik az anyag ellenállása.

Egyes anyagoknál a rugalmas alakváltozás és a tönkremenés (törés) között képlékeny állapot következik be. Ezek a képlékenyen rugalmas anyagok. Velük szemben a rideg anyagoknál a képlékeny átmeneti állapot hiányzik.

A rugalmas alakváltozás és az erőhatás összefüggésének leírásához az anyagokat bizonyos mérőszámokkal jellemezhetjük.

A q alapterületű ℓ magasságú kőzethasáb az alap- és a fedőlapjára merőlegesen ható, ellenkező irányú F erő hatására

$$\frac{\Delta \ell}{\ell} = \frac{1}{E} \frac{F}{q}$$

nagyságú relatív hosszváltozást szenved; ahol E az anyag rugalmassági Young-modulusa.

Ha valamely testre minden oldalról felületegységenként ugyanakkora nyomóerő hat és a test térfogata p nyomáson V, akkor Δp nyomásváltozás következtében az alakját megtartva

$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{1}{K}p$$

relatív térfogatváltozást szenved, ahol K a térfogati rugalmassági tényező, vagy inkompresszibilitás, amely az anyag térfogatváltoztatással szembeni ellenállásának a mértéke.

A szeimológiában gyakran használjuk még a λ és μ Lammé-féle állandókat (μ a nyírási vagy torzió modulus).

A kőzetek rugalmassági jellemzőinek értéke a nyomás és a hőmérséklet függvénye. Ez azért fontos, mert a Föld belsejében rendkívül magas nyomás és hőmérséklet értékek uralkodnak. Tapasztalataink szerint a hőmérséklet emelkedése csökkenti, a nyomás emelkedése viszont növeli a rugalmassági jellemzők értékét.

A megfigyelés szerint ha az erőhatás bizonyos határt túllép, akkor a kőzetek vagy képlékeny alakváltozást mutatnak, vagy pedig tönkremennek. Képlékeny állapotban külső erő hatására igen jelentékeny alakváltozások állhatnak elő a tönkremenés előtt. Ennek az alakváltozásnak azonban csak egy része rugalmas (tehát csak bizonyos része szűnik meg az erő megszűnésével), a másik maradandó (ez a képlékény folyás). A tönkremenés – vagyis a kőzetek törése – akkor következik be, amikor a külső erőktől származó alakváltozás olyan nagy, hogy a test belsejében fellépő nyíróerők túllépik az anyag törési szilárdságát.

Igen nagy hidrosztatikai (minden oldalról ható) nyomás alatt a rideg anyagok is képlékenyen viselkednek. Ezt bizonyítják részben a laboratóriumi kísérletek, részben pedig a réteges kőzetekben sokszor nagy jól szemlélhető gyűrődések. A 10 km-es mélységben uralkodó kb. 3×10^8 N/m² nyomásérték mellett például a mészkő és a márvány már plasztikus. Hasonló a helyzet más kőzetekkel, illetőleg kőzetalkotó ásványokkal; legfeljebb a szükséges nyomás nagyobb. Kivétel pl. a kvarc, amely még 3×10^9 N/m² nyomás mellett is rideg anyagként viselkedik.

Az elmondottakból következik, hogy a Föld nagyobb mélységeiben törés csak kivételesen fordulhat elő, amikor a kőzetekben valamilyen okból olyan egyirányú feszültség lép fel, amely túllépi a hidrosztatikai nyomást. Mivel a felszín közelében csekélyebb a hidrosztatikai nyomás, itt ilyen egyirányú feszültségek könnyebben felléphetnek.

A földrengések kipattanása és jellemzőik

A különböző tektonikai és egyéb folyamatok eredményeként a Föld kőzeteiben feszültségek – és ezzel rugalmas energia halmozódik fel. A feszültségfelhalmozódás folyamata elemi kicsiny rugalmas alakváltozással kezdődik, majd véges deformációba megy át. Ezt plasztikus alakváltozás követi, és végül a szilárdsági határok túllépése után a Föld belsejében törési zónák jönnek létre. Bár a rugalmas energiakészlet kis részének felszabadulása a törési zónák kialakulása előtt, a plasztikus állapotban megindul, azonban az energia döntő része a törés pillanatában szabadul fel, és alakul át rugalmas hullámmozgássá. Ezeket a rugalmas hullámokat nevezzük *földrengéshullámoknak*.

A rugalmas energia döntő része a tektonikus erők hatására halmozódnak fel, – így a földrengések döntő része tektonikus eredetű.

A földrengéseket kiváltó egy-egy törési zóna a Föld méreteihez képest viszonylag kis területre terjed ki, ezért a Föld belsejében a földrengéshullámok tovaterjedését úgy foghatjuk fel, mintha a hullámok egyetlen pontból indultak volna ki. A Föld belsejében azt a helyet, ahol a rengés kipattan a *rengés fészkének* vagy *hipocentrumának* hívjuk és *H*-val jelöljük. Mivel a hipocentrumban még az összes rengéshullám együtt van, szokásos elnevezés a *fókusz* is. A fészeknek az *I. ábrán* látható felszíni vetületét a földrengés *epicentrumának* nevezzük és *E*-vel jelöljük. Az *E* epicentrum és a *H* hipocentrum közötti távolság a h_o *fészekmélység*. A Föld felszínén valamely állomásnak az epicentrumtól mért szögtávolsága a Δ epicentrális távolság.



1. ábra. A földrengések leírásának alapfogalmai

A tapasztalatok szerint a földrengés energiája a fészekben olyan rövid idő alatt szabadul fel, hogy ez jó közelítéssel pillanatszerűnek tekinthető; emiatt beszélünk a földrengés t_o kipattanási idejéről. A hipocentrumból kiinduló rugalmas hullámok különböző pályák mentén terjedve bemerülnek a Föld mélyébe, majd felbukkannak a felszínre. Az 1. ábrán látható, hogy a nagyobb epicentrális távolságokban felbukkanó hullámok egyre mélyebben merülnek a Földbe. Valamely adott földrengéshullám h bemerülési mélysége az a maximális mélység, amennyire a hullám a terjedése során a Föld felszínétől eltávolodik. Az az idő, amely alatt a földrengéshullám a hipocentrumból valamely földfelszíni pontba ér (a futási idő vagy menetidő) az út hosszától és az út menti terjedési sebességektől függ. A menetidőket úgy kapjuk meg, hogy a vizsgált hullám t beérkezési idejéből levonjuk a rengés t_o kipattanási idejét. Ha ezt a Δ epicentrális távolság függvényében ábrázoljuk, akkor az alapvetően fontos menetidőgörbékhez jutunk.

A földrengéshullámok fajtái

A földrengéshullámok terjedését a

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

hullámegyenlet írja le, – ahol u(x,y,z,t) az elmozdulás-, vagy hullámfüggvény, v pedig a kérdéses rugalmas hullám terjedési sebessége az adott kőzetben.

A hullámegyenlet megoldása szerint szilárd rugalmas közegben két fajta *térhullám* terjedhet: nyomási vagy *longitudinális* és nyírási vagy *transzverzális* hullám.



2. ábra. Longitudinális (P) hullámok terjedése

A longitudinális hullámok jellemzője, hogy az anyag részecskéi a hullámterjedés irányában végeznek rezgőmozgást. Ha az anyagban még a deformáció előtt képzeletben kijelölünk egy téglatestet és ezt kis elemi kockákra osztjuk, akkor a longitudinális hullámok terjedése során az elemi kockák a 2. *ábrán* látható módon deformálódnak. A rugalmas hullámok terjedésének irányát nyíl mutatja. Transzverzális hullámok esetén az anyag részecskéi a 3. *ábrán* látható módon a hullámterjedés irányára merőlegesen mozognak.

Az azonos fázisban (nyugalmi helyzetüktől azonos távolságra) levő részeket összekötő felületeket *hullámfrontoknak* nevezzük, a hullámfrontokra merőleges görbék pedig a hullámpályák.



3. ábra. Transzverzális (S) hullámok terjedése

A hullámegyenlet megoldása szerint, a longitudinális és a transzverzális hullámok terjedési sebessége különböző:

$$v_{long.} = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} = v_p \tag{1}$$

$$v_{tr.} = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} = v_s \tag{2}$$

ahol ρ a kőzet sűrűsége, λ *és* μ pedig a Lammé-féle rugalmassági állandók. (A későbbiek szempontjából fontos megjegyeznünk, hogy a folyadékok és a gázok nyírási modulusa zérus: ($\mu = 0$), ezért a (2) szerint folyadékokban és gázokban a transzverzális hullámok nem terjednek.) Az (1) és a (2) alapján látható, hogy $v_{long.} > v_{tr.}$; így földrengések esetén adott megfigyelési helyen elsőnek mindig a longitudinális hullámok érkeznek be, majd ezeket csak bizonyos idő múlva követik a transzverzális hullámok. Ennek megfelelően a szeizmológiai gyakorlatban a P (**P**rimary) és az S (**S**econdary) hullám elnevezéseket használjuk. Az (1) és a (2) alapján a terjedési sebességek aránya:

$$\frac{v_P}{v_S} = \sqrt{\frac{\lambda}{\mu} + 2} \tag{3}$$

amelynek számértéke a földköpenyben $\sqrt{3}$ körül adódik.

A rugalmas test belsejében terjedő longitudinális és transzverzális hullámok mellett a test felszínén is terjednek hullámok, amelyek amplitúdója a közeg belseje felé gyorsan csökken. Ezeket *felületi hullámoknak* nevezzük, – bár nem csak a test felületén, hanem a Föld belsejében is bármely szeizmikus határfelület mentén kialakulhatnak és terjedhetnek. A felületi hullámokat elsőként *RAYLEIGH* tanulmányozta és a hullámegyenlet alapján leírta viselkedésüket.



4. ábra. Rayleigh-hullámok terjedése

A felületi hullámok szempontjából tekintve a transzverzális (S) hullámoknak két változata van. Az egyik esetben a részecskék elmozdulása vertikális-, a másikban horizontális sík mentén történik. Az előbbieket SV, az utóbbiakat SH hullámoknak hívjuk.

A *Rayleigh-féle hullámok* lényegében véve a *P* és az *SV* hullámok interferenciájából alakulnak ki. A Rayleigh-hullámok terjedését a *4. ábra* szemlélteti. Az ábrán látható, hogy nemcsak a felületi, hanem a mélyebb részek is részt vesznek a mozgásban – azonban a hullámegyenlet megoldása szerint a részecskék mozgásának amplitúdója a mélység és a frekvencia szorzatával exponenciálisan csökken. Ugyanabban a közegben a Rayleigh-hullámok terjedési sebessége kisebb mint a transzverzális hullámoké.



5. ábra. Love-hullámok terjedése

Love vizsgálatai szerint a felületi hullámoknak másik típusa is van. Ennek létezéséhez az szükséges, hogy a felszínen két különböző rugalmasságú réteg legyen. Az elmélet szerint a *Love-hullámok SH* típusú hullámokból alakulnak ki és a részecskék mozgásának amplitúdója ugyancsak exponenciálisan csökken a mélység és a frekvencia szorzatával. A Love-hullámok terjedését a 5. *ábra* szemlélteti. A Love-hullámokat általában *L*, a Rayleigh-hullámokat pedig *R* betűkkel szokták jelölni. A felületi hullámok terjedésének fontos jelensége a diszperzió, mely annak az eredménye, hogy a különböző frekvenciájú rugalmas hullámok nem azonos sebességgel terjednek.

A rengéshullámok terjedése

A rugalmas hullámok különböző közetekben különböző sebességgel terjednek. A terjedési sebesség a rugalmassági jellemzőktől és a sűrűségtől az (1) és a (2) összefüggés szerint változik. Azonban a kőzetek rugalmassági paraméterei és ennek megfelelően a rengéshullámok terjedési sebessége is különböző hatásokra jelentősen megváltozhatnak. Ezek közül legfontosabb a nyomás, a hőmérséklet, vagy pl. a kőzetek szerkezete. Igen érdekes pl. a kristályos palák sebesség-anizotrópiája, melyeknél a rétegzettséggel párhuzamos irányban mért sebesség jóval (néha 20-70%-kal is) nagyobb, mint a rétegzettségre merőleges irányban. Az 1. táblázatban a nagyságrendi tájékozódás céljából megadtuk a longitudinális hullámok terjedési sebességét néhány fontosabb kőzettípusban.

A következőkben megvizsgáljuk a földrengéshullámok terjedésének fontosabb szabályait.

kőzet	sebesség [m/s]
száraz homok	100 - 600
nedves homok, kavics	200 - 2000
agyag	1200 - 2800
mészkő, dolomit	2000 - 6250
víz	1430 - 1590
gránit	5600
diorit	6400
gabbró	6800
bazalt	5400
peridotit	7400

1. táblázat. A longitudinális hullámok terjedési sebessége különböző kőzetekben

Végtelen kiterjedésű, homogén, izotróp közegben az egy pontból kiinduló hullámok frontjai koncentrikus gömbök, a hullámpályák pedig ezen gömbökre merőleges sugarak.

Amennyiben a földrengéshullámok két közeg határfelületéhez érnek, akkor azon túlmenően, hogy megtörnek és visszaverődnek, a *6. ábrán* látható módon kölcsönösen keltik is egymást.

A törés és a visszaverődés szögét a Snellius-Descartes-törvény alapján a

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{v_1}{v_2} \tag{4}$$

egyenletből határozhatjuk meg. Az α_{1P} szöggel beeső *P* hullám mint *P* hullám szintén α_{1P} szöggel verődik vissza. Azonos hullámra nézve tehát a beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel. A *P* hullám azonban a határfelületen *S* hullámot is gerjeszt, amely már a

$$\frac{\sin \alpha_{1S}}{\sin \alpha_{1P}} = \frac{v_{1S}}{v_{1P}}$$

egyenletből adódó α_{1S} szöggel verődik vissza. Ugyanakkor a megtört P hullám α_{2P} szöggel halad tovább, amely értéke a

$$\sin \alpha_{2P} = \frac{v_{2P}}{v_{1P}} \sin \alpha_{1P}$$

összefüggésből határozható meg. Ha a sebesség lefelé növekszik $(v_{2P} > v_{1P})$ akkor $(\alpha_{2P} > \alpha_{1P})$; azaz a hullám a beesési merőleges**től**, ellenkező esetben pedig a beesési merőleges**hez** törik. A határon keltett és megtört *S* hullám a

$$\sin \alpha_{2S} = \frac{v_{2S}}{v_{1P}} \sin \alpha_{1P} = \frac{v_{2S}}{v_{2P}} \sin \alpha_{2P}$$

egyenletből számítható α_{2S} szöggel halad tovább a második közegben.



6. ábra. Rengéshullámok törése és visszaverődése

Teljesen hasonlóan tárgyalható az az eset, amikor S hullám érkezik a határfelülethez. A határfelület ebben az esetben is megsokszorozza a hullámokat.

Közelítve a Föld belsejében való terjedési viszonyok tárgyalásához, alkalmazzuk a (4) törési törvényt koncentrikus, homogén héjakból felépülő gömb esetére. A 7. *ábrán* a H pontból kiinduló rugalmas hullám i_1 szöggel érkezik a határfelületen levő P pontba, ahol ε szöggel megtörve tovább halad, majd i_2 szöggel érkezik a következő határfelületre és így tovább. A törési törvény szerint

$$\frac{\sin i_1}{\sin \varepsilon} = \frac{v_1}{v_2} \tag{5}$$

az OPQ háromszögből pedig a szinusz-tétel szerint

$$\frac{\sin\varepsilon}{\sin i_2} = \frac{r_1}{r_2} \tag{6}$$

Az (5) és a (6) kifejezést összeszorozva és átrendezve, az

$$\frac{r_1 \sin i_1}{v_1} = \frac{r_2 \sin i_2}{v_2}$$

összefüggést kapjuk. Ez az összefüggés minden héjra vonatkozólag teljesül és fennáll akkor is, ha a sebesség egy héjon belül folytonosan változik.



7. ábra. A megtört földrengéshullám útja

A rugalmas hullámok tehát úgy haladnak a Föld belsejében, hogy az

$$\frac{r\sin i}{v} = p = \dot{a}ll.$$
(7)

összefüggés ugyanazon hullámpályára vonatkozóan a hullámpálya minden pontjában teljesül. (Természetesen a (7) összefüggés bármely más hullámpályára is teljesül, csak más p érték mellett.) A p értéket az adott *hullám paraméterének* nevezzük.

Ha övesen homogén, vagy akár folyamatos sebességeloszlással rendelkező közegben a sebesség lefelé növekszik, akkor a beesési merőlegestől való folytonos törés eredményeként a hullámpályák teljesen visszahajlanak, azaz felülről nézve a *8. ábrán* látható módon konkáv görbék lesznek. Valójában ez tapasztalható Földünk esetében is.



8. ábra. Hullámpályák a Föld belsejében

Mivel a (7) összefüggés a felszínre is érvényes, fenn kell állnia az

$$\frac{r_0 \sin i_0}{v_0} = p \tag{8}$$

összefüggésnek, amelyben r_o a gömb alakúnak képzelt Föld sugara, i_o a felszínre érkező hullám beesési szöge, v_o pedig a felszínközeli sebesség. A 9. ábrán azonban látható, ho-

gy az *I*. hullám felszínre érkezésének pillanatában a szomszédos *2*. hullám még csak a *C* pontban van és csak *dt* idő múlva érkezik a felszínre, $v_o dt$ út megtétele után. Közben a írugalmas hullám a földfelszíni megfigyelő számára *A*-ból *B*-be jutott v_f sebességgel, amit *felszíni látszólagos sebességnek* nevezünk. Az *ABC* háromszögből tehát

$$\sin i_0 = \frac{v_0 dt}{v_f dt} = \frac{v_0}{v_f}$$
(9)

(10)

ahol a felszíni látszólagos sebesség:



9. ábra. A felszíni látszólagos sebesség meghatározása

A szeizmikus hullám a pályájának *legmélyebb pontján* nyilvánvalóan merőlegesen halad a sugárra, azaz $i = 90^{\circ}$; tehát ebben a pontban

$$v_h = r_h \frac{v_f}{r_0}.$$
 (11)

Mivel a látszólagos felszíni sebesség a megfigyelések adataiból levezethető, a (11) alkalmas a *h mélységben a rugalmas hullámok terjedési sebességének meghatározására*. Ehhez azonban szükségünk van még a rengéshullám *h* bemerülési mélységének-, vagyis a hullám pályájának mélypontjához tartozó $r_h = r_0 - h$ sugár meghatározására is, amelyet ugyancsak a felszíni mérések eredményeiből kell levezetnünk. Az r_h értéke az alábbi összefüggéssel határozható meg:

$$\ln\frac{r_0}{r_h} = \frac{1}{\pi r_0} \int_{\Delta=0}^{\Delta=s} \operatorname{Arch} \frac{\sin(i_0)_{\Delta}}{\sin(i_0)_{S}} d\Delta,$$

ahol $(i_0)_s$ a felszíni beesési szög a fészektől $\Delta = s$ epicentrális távolságban, $(i_0)_{\Delta}$ pedig ugyanez a közbenső $0 < \Delta < s$ epicentrális távolságban levő megfigyelési pontokban. Az integrál gyakorlati megoldása úgy történik, hogy képezzük az adott helyre vonatkozó $(i_0)_{\Delta}$ és a közbülső s epicentrális távolságú állomásokon megfigyelt $(i_0)_s$ beesési szögek szinuszának hányadosát, majd ennek Arch értékét. Az így kapott q értékeket a Δ epicentrális távolság függvényében ábrázoljuk, majd meghatározzuk a görbe és a Δ tengely közé eső területet. Ezzel grafikusan előállítható a $qd\Delta$ szorzat integrálja. Ebből az rkiszámítható, majd az r_h ismeretében a (11) felhasználásával meghatározható h mélységben a rengéshullámok v_h terjedési sebessége is.

A földrengések mérete és erőssége

A földrengések során felszabaduló hatalmas energiák egy része a fészek környezetében levő anyag roncsolására fordítódik, másik része pedig rugalmas hullámok formájában a felszínre jut. Felszíni megfigyelések alapján a földrengések során felszabaduló energia meghatározása nehéz feladat, ezért a rengések méretének jellemzésére RICHTER és GU-TENBERG egy helyettesítő mennyiséget, az ún. *magnitúdó* vagy *méret* skálát dolgozták ki. Valamely földrengés mérete (*Richter-magnitúdója*) az adott rengés fészkében felszabaduló energia nagyságára jellemző dimenzió nélküli szám, amelyet bármely szeizmológiai állomás az

$$M = \log \frac{A}{T} + B + C(\Delta, h)$$

egyenlet alapján határozhat meg, – amelyben A és T a P vagy S hullám első beütésének amplitúdója és periódusa, B a szeizmológiai obszervatóriumra jellemző konstans, $C(\Delta,h)$ pedig az epicentrális távolságtól és a fészekmélységtől függő érték. A földrengéseket M < 6 esetén kisméretű, 6 < M < 7 esetén közepes méretű, M > 7 esetén nagy méretű rengésnek tekintjük. Az eddigi tapasztalatok szerint Földünkön általában a legnagyobb rengések sem lépik túl az M=9-es méretet.

A rengések Richter-magnitúdójának ismeretében a

$$\log E = a + bM$$

típusú összefüggés segitségével közelítő pontossággal (nagyságrendileg helyesen) kiszámítható a rengések energiája is. Az a és a b együttható megfelelő értéke mellett az alábbi kapcsolat számítható:

Összehasonlításul érdemes megemlíteni, hogy a II. világháború végén Hirosimában felrobbantott atombomba energiája kb. egy 5-ös Richter-méretű rengés energiájával volt egyenértékű.

A földrengések jellemzésére használt másik mennyiség a *földrengések erőssége*, amelyet a legtöbb országban a *Mercalli-Sieberg-féle 12 fokozatú intenzitás skálán* adnak meg. Ez a skálafajta nem azt jellemzi, hogy mekkora energia oldódott fel a fészekben, hanem arról tájékoztat, hogy amikor egy adott energiájú földrengés hullámai elérik a Föld felszínét, akkor a különböző helyeken milyen jelenségeket idéznek elő (mennyire rázzák meg a Föld különböző pontjait, milyen rombolást okoznak a Föld felszínén). Az egyes fokozatok az alábbiakkal jellemezhetők:

1^o. Nem érzékelhető (csak műszerrel figyelhető meg).

2[°]. Nagyon gyenge (néhány érzékeny személy a házak felsőbb emeletein megérezheti).

 3^{0} . Gyenge (épületen belül többen észreveszik, a szabadban egyáltalán nem érezhető).

4^{**0**}. Mérsékelt (nehezebb teherautók, vagy vasúti szerelvény épületrázásához hasonlítható).

5[°]. Elég erős (csaknem mindenki észreveszi, az alvók sokan felébrednek, függő tárgyak lengésbe jönnek, ablaküvegek kitörhetnek).

6⁰. Erős (mindenki észreveszi, sokan a szabadba menekülnek, kisebb tárgyak leesnek, néhány helyen megrepedezik és lehullik a vakolat).

7[°]. Nagyon erős (gyengébb házakban károk keletkeznek, sok kémény ledől, autóvezetők vezetés közben észreveszik).

8⁰. Meglehetősen romboló (az épületeknek mintegy negyed része súlyos kárt szenved, a téglaépületek falai megrepednek, kémények, gyárkémények leomlanak).

9⁰. Romboló (az épületek fele súlyosan megsérül, aránylag sok ház lakhatatlanná válik, egyesek nagyrészt, vagy teljesen összedőlnek, földalatti vezetékek elszakadnak).

10°. Erősen romboló (majdnem minden épület súlyos károkat szenved, a legtöbb öszszeomlik, tekintélyes földcsuszamlások és földrepedések keletkeznek).

11[°]. Katasztrofális (minden kőépület összeomlik, hidak leszakadnak, vasúti sínek elgörbülnek, az utak használhatatlanná válnak).

12⁰. Teljesen katasztrofális (minden emberi létesítmény tönkremegy, a rengéshullámok a felszínen láthatók, megváltozik a terület topográfiája).

A leírtakból világosan látható, hogy adott méretű földrengés erőssége a földfelszín különböző helyein más-más értékű, ugyanis egy kis méretű földrengés is létrehozhat a Föld valamely pontján nagy rombolást (azaz nagy az erőssége), ha pl. nagyváros alatt, kis mélységben pattan ki; nagy méretű rengések viszont egyáltalán nem okoznak rombolást az epicentrumtól nagy távolságban.